

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach		
Nr wersji: 01	SOP-DiP-PR-03	Strona 1 z 4
Załącznik nr: 9	Wersja zał. nr: 01	Data: 27.05.2024

**SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA – lista państw zagrożonych chorobą przenoszoną drogą transfuzji**  
Aktualizacja z dnia 08.05.2025 r.

Lp.	Kraj	Obowiązuje do:	Okres DT:	Choroba	Nr DT w systemie komp. BK:
1.	Ameryki – Północna, Środkowa, Południowa (szczególnie Brazylia, Peru, Kolumbia, Meksyk, Paragwaj, Argentyna) i Karaiby (szczególnie Martynika, Gwadelupa, Jamajka, Santa Lucia, Saint-Martin, Grenada)		28 dni	Denga	DT-73
	Azja – Afganistan, Bangladesz, Chiny, Indonezja, Nepal, Pakistan, Singapur, Sri Lanka, Tajlandia, Timor Wschodni, Wietnam, Malediwy, Zjednoczone Emiraty Arabskie				
	Australia i Pacyfik – Fidzi, Polinezja Francuska, Mikronezja, Nowa Kaledonia, Palau, Samoa, Wyspy Salomona, Wallis i Futuna				
	Afryka – Egipt, Mauritius, Maroko				
2.	Ameryka Południowa - Brazylia, Salwador, Paragwaj, Peru		28 dni	Chikungunya	DT-73
	Azja – Malezja, Tajlandia				
	Europa – <b>FRANCJA</b> (departament Reunion, Mayotte)	31.12.2025			
3.	<p>Afryka – Angola, Benin, Burkina-Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Gabon, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea-Bissau, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kenia, Kongo, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Republika Środkowej Afryki, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Sudan południowy, Tanzania, Togo, Uganda, Wyspy Zielonego Przylądka, Wybrzeże Kości Słoniowej</p> <p>Azja – Bangladesz, Birma, Filipiny, Indie, Kambodża, Laos Malezja</p> <p>Ameryka Północna – USA (Teksas, Floryda)</p> <p>Ameryka Środkowa – Belize, Gwatemala, Haiti, Honduras, Kostaryka, Meksyk, Nikaragua, Panama, Salwador oraz Karaiby</p> <p>Ameryka Południowa – Argentyna, Boliwia, Brazylia Ekwador, Gujana Francuska, Kolumbia, Paragwaj, Peru, Surinam, Wenezuela</p> <p>Wyspy Pacyfiku – Fidzi, Indonezja, Mikronezja, Palau, Papua Nowa Gwinea, Samoa, Timor Wschodni, Tonga, Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona</p>		28 dni od powrotu 28 dni od kontaktu seksualnego z kobietą w okresie 2 miesiące od jej powrotu oraz 28 dni od kontaktu seksualnego z mężczyzną w okresie 6 miesięcy od jego powrotu	ZIKA	DT-73

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach		
Nr wersji: 01	SOP-DiP-PR-03	Strona 2 z 4
Załącznik nr: 9	Wersja zał. nr: 01	Data: 27.05.2024

Lp.	Kraj	Obowiązuje do:	Okres DT:	Choroba	Nr DT w systemie komp. BK:
4.	Afryka – Demokratyczna Republika Konga, Gabon, Gwinea, Kongo, Liberia, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sudan Południowy, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej		2 miesiące - od powrotu lub kontaktu z wirusem lub 12 m-cy po wyzdrowieniu i uzyskaniu ujemnego wyniku testu NAT	Gorączka krwotoczna Ebola	DT-73
5.	Brazylia		28 dni	Żółta febra	DT-73
6.	Ameryka Północna		28 dni	Wirus Zachodniego Nilu	DT-73
	Afryka Północna i Środkowa				
	Bliski Wschód – Izrael, Autonomia Palestyńska				
7.	Afryka – Angola, Benin, Botswana (poza Francistown i Gabarone), Burkina-Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Erytrea (poza Asmarą), Etiopia (poza Addis Ababa), Gabon, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Jemen (poza Sana'a), Kamerun, Kenia, Komory, Kongo, Liberia, Madagaskar, Majotte, Malawi, Mali, Mauretania, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Republika Środkowej Afryki, Republika Południowej Afryki, Rwanda, Sahara Zachodnia, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Suazi, Sudan, Sudan Południowy, Tanzania, Togo, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Wyspy Zielonego Przylądka, Zambia, Zanzibar, Zimbabwe		6 miesięcy od powrotu	Malaria	DT-55
	Ameryka Południowa – Boliwia (poza La Paz), Brazylia (poza miastami Brasilia, Rio de Janeiro i Sao Paulo), Ekwador (poza miastami Guayaquil i Quito i poza Wyspami Galapagos), Gujana, Gujana Francuska (poza zachodnim Kourou i Cayenne), Kolumbia (poza Bogotą, Kartaginą i Medellin), Peru (poza prowincją Limy, miastami: Arequipa, Ica, Moquegua, Nazca, Puno i Tacna, strefami turystycznymi: Cuzco, Machu Picchu, jezioro Titicaca oraz wybrzeżami Pacyfiku), Surinam (poza Paramaribo), Wenezuela				
	Ameryka Środkowa – Belize (poza miastem Belize i wyspami), Dominikana (granica z Haiti, Santo Domingo i La Altagracia), Gwatemala (poza Antigua, miastem Gwatemala i jeziorem Atitlan), Haiti, Honduras (poza San Pedro Sula i Tegucigalpa), Kostaryka (Limon, Heredia, Alajuela), Meksyk (poza strefą graniczną z USA), Nikaragua (poza Managua), Panama (poza Panama Oeste, Kanałem Panamskim i miastem Panama), Salwador (granica z Gwatemalą)				

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach		
Nr wersji: 01	SOP-DiP-PR-03	Strona 3 z 4
Załącznik nr: 9	Wersja zał. nr: 01	Data: 27.05.2024

<p>Azja – Afganistan (kwiecień – grudzień), Arabia Saudyjska (poza Jeddah, Mekką Medyną, Rijadem i Ta'if), Bangladesz (poza Dhaka), Bhutan, Birma, Chiny (granica z Birmą, Tybet), Indie (poza terenami pow. 2000 m n.p.m.), Iran, Kambodża (poza Phnom Penh i kompleksem Angkor Wat), Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (prowincje południowe), Korea Południowa (marzec – grudzień), Laos (poza Vientiane), Malezja (poza George Town, Kuala Lumpur i okręgiem Penang (włączając wyspy Penang)), Nepal (poza Katmandu i szlakami himalaistycznymi), Oman, Pakistan, Tadżykistan, Tajlandia (poza wyspami Krabi i miastem Pattaya), Wietnam (poza Da Nang, Haiphong, Hanoi, Ho Chi Minh (Sajgon), Nha Trang i Qui Nhon)</p>				
<p>Wyspy Pacyfiku – Indonezja, Filipiny (poza Manilą i strefami zurbanizowanymi), Papua Nowa Gwinea, Timor Wschodni, Wyspy Salomona, Vanuatu</p>				
<p>Europa -----</p>				
<p>Szczegółowe informacje na temat malarii na stronie:  <a href="https://medycynatropikalna.pl/malaria-chemioprofilaktyka">https://medycynatropikalna.pl/malaria-chemioprofilaktyka</a></p>				

Opracowano na podstawie zaleceń IHiT i Raportu zagrożeń chorobami zakaźnymi ECDC