

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach	Formularz	SOP-KiP-Gab.1.2 / F-02
	Aktualizacja sytuacji epidemiologicznej	Nr dokumentu związanego: SOP-KiP-Gab.1.2
		Data obowiązywania: 02.11.2023 r.
		Wersja 67
		Strona 1 z 3

Lp.	Kraj	Obowiązuje do:	Okres DT:	Choroba	Nr DT w systemie komp. BK:
1.	Ameryki – Północna, Środkowa, Południowa (szczególnie Brazylia, Peru, Kolumbia, Meksyk, Paragwaj) i Karaiby		1 miesiąc	Denga	DT-73
	Azja – Afganistan, Bangladesz, Chiny, Indonezja, Nepal, Pakistan, Singapur, Sri Lanka, Tajlandia, Timor wschodni, Wietnam				
	Australia i Pacyfik – Fidżi, Polinezja Francuska, Mikronezja, Nowa Kaledonia, Palau, Samoa, Wyspy Salomona, Wallis i Futuna				
	Europa – Włochy (region Lombardia, Lacjum), Francja (departament Pireneje Wschodnie, Delta Rodanu, Gard, Drome, Dolina Marny, oraz departamenty zamorskie: Reunion, Martynika, Gwadelupa)	31.10.2023			
2.	Ameryka Południowa - Brazylia, Salwador, Paragwaj, Peru		28 dni	Chikungunya	DT-73
	Azja – Maleszja, Tajlandia				
3.	Afryka – Angola, Benin, Burkina-Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Gabon, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea-Bissau, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kenia, Kongo, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Republika Środkowej Afryki, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Sudan południowy, Tanzania, Togo, Uganda, Wyspy Zielonego Przylądka, Wybrzeże Kości Słoniowej Azja – Bangladesz, Birma, Filipiny, Indie, Kambodża, Laos Maleszja Ameryka Północna – USA (Teksas, Floryda) Ameryka Środkowa – Belize, Gwatemala, Haiti, Honduras, Kostaryka, Meksyk, Nikaragua, Panama, Salwador oraz Karaiby Ameryka Południowa – Argentyna, Boliwia, Brazylia, Ekwador, Gujana Francuska, Kolumbia, Paragwaj, Peru, Surinam, Wenezuela Wyspy Pacyfiku – Fidżi, Indonezja, Mikronezja, Palau, Papua Nowa Gwinea, Samoa, Timor Wschodni, Tonga, Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona		28 dni od powrotu 28 dni od kontaktu seksualnego z kobietą w okresie 2 miesięcy od jej powrotu oraz 28 dni od kontaktu seksualnego z mężczyzną w okresie 6 miesięcy od jego powrotu	ZIKA	DT-73
4.	Afryka – Demokratyczna Republika Konga, Gabon, Gwinea, Kongo, Liberia, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sudan Południowy, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej		2 miesiące - od powrotu lub kontaktu z wirusem lub 12 m-cy po wyzdrowieniu i uzyskaniu ujemnego wyniku testu NAT	Gorączka krwotoczna Ebola	DT-73

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach	Formularz	SOP-KiP-Gab.1.2 / F-02
	Aktualizacja sytuacji epidemiologicznej	Nr dokumentu związanego: SOP-KiP-Gab.1.2
		Data obowiązywania: 02.11.2023 r.
		Wersja 67
		Strona 3 z 3

<p>Ameryka Południowa – Boliwia (poza La Paz), Brazylia (poza miastami Brasilia, Rio de Janeiro i Sao Paolo), Ekwador (poza miastami Guayaquil i Quito i poza Wyspami Galapagos), Gujana, Gujana Francuska (poza zachodnim Kourou i Cayenne), Kolumbia (poza Bogotą, Kartaginę i Medellin), Peru (poza prowincją Limy, miastami: Arequipa, Ica, Moquegua, Nazca, Puno i Tacna, strefami turystycznymi: Cuzco, Machu Picchu, jezioro Titicaca oraz wybrzeżami Pacyfiku), Surinam (poza Paramaribo), Wenezuela</p>				
<p>Ameryka Środkowa – Belize (poza miastem Belize i wyspami), Dominikana (granica z Haiti, Santo Domingo i La Altagracia), Gwatemala (poza Antigua, miastem Gwatemala i jeziorem Atitlan), Haiti, Honduras (poza San Pedro Sula i Tegucigalpa), Kostaryka (Limon, Heredia, Alajuela), Meksyk (poza strefą graniczną z USA), Nikaragua (poza Managua), Panama (poza Panama Oeste, Kanałem Panamskim i miastem Panama), Salwador (granica z Gwatemalą)</p>				
<p>Azja – Afganistan (kwiecień – grudzień), Arabia Saudyjska (poza Jeddah, Mekką Medyną, Rijadem i Ta'if), Bangladesz (poza Dhaka), Bhutan, Birma, Chiny (granica z Birmą, Tybet), Indie (poza terenami pow. 2000 m n.p.m.), Iran, Kambodża (poza Phnom Penh i kompleksem Angkor Wat), Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (prowincje południowe), Korea Południowa (marzec – grudzień), Laos (poza Vientiane), Malezja (poza George Town, Kuala Lumpur i okręgiem Penang (włączając wyspy Penang), Nepal (poza Katmandu i szlakami himalaistycznymi), Oman, Pakistan, Tadżykistan, Tajlandia (poza wyspami Krabi i miastem Pattaya), Wietnam (poza Da Nang, Haiphong, Hanoi, Ho Chi Minh (Sajgon), Nha Trang i Qui Nhon)</p>				
<p>Wyspy Pacyfiku – Indonezja, Filipiny (poza Manilą i strefami zurbanizowanymi), Papua Nowa Gwinea, Timor Wschodni, Wyspy Salomona, Vanuatu</p>				
<p>Europa -----</p>				
<p>Szczegółowe informacje na temat malarii na stronie: https://medycynatropikalna.pl/malaria-chemioprophylaktyka</p>				

Opracowano na podstawie zaleceń IHiT i Raportu zagrożeń chorobami zakaźnymi ECDC